



ИНСТРУКЦИЯ по ветеринарному применению лекарственного препарата ЛОПЕРАВЕТ

(Организация-разработчик: ООО «РЕПРОВЕТ»,
140563, Московская обл., г.о. Коломна г. Озеры, ул. Ленина, д. 252)

Номер регистрационного удостоверения:

32-3-06.25-5302 N ПВР-3-06.25/04066

I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения:
- торговое наименование: ЛОПЕРАВЕТ

- международное непатентованное наименование: лоперамид

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

ЛОПЕРАВЕТ содержит в 1 мл препарата в качестве действующего вещества лоперамида гидрохлорид - 0,13 мг, а в качестве вспомогательных веществ: спирт бензиловый, пропиленгликоль, сироп глюкозно-фруктозный, натрия бензоат, сахарный колер и воду очищенную.

3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой прозрачный раствор от светло-коричневого до темно-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 2 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки – 28 суток при соблюдении условий хранения.

Запрещается применение препарата ЛОПЕРАВЕТ по истечении срока годности.

4. ЛОПЕРАВЕТ выпускают расфасованным по полимерным флаконам, объемом 1000 мл, укупоренных навинчиваемыми крышками с контролем первого вскрытия и системой дозирования. Для удобства дозирования флакон выполнен в форме сообщающихся сосудов, один из которых имеет мерную шкалу. Для того чтобы отмерить необходимое количество раствора, следует отвернуть крышку с дозирующей ёмкости, надавить на флакон чтобы вытеснить в дозатор необходимое количество лекарственного препарата, ориентируясь по мерной шкале. Каждую единицу потребительской упаковки снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.

6. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: противодиарейное средство.
10. Лоперамид подавляет высвобождение ацетилхолина и простагландинов снижая тем самым тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника. Замедляет перистальтику и увеличивает время прохождения кишечного содержимого. Повышает тонус анального сфинктера. Способствует удержанию каловых масс и урежению позывов к дефекации уменьшает частоту актов дефекации.

Лоперавет по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (5 классу токсичности согласно Системе классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС)).

III. Порядок применения

11. Лоперавет применяют для симптоматического лечения острой и хронической диареи неинфекционного происхождения, а также в качестве вспомогательного лекарственного средства при диарее инфекционного генеза.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, острая диарея, характеризующаяся жидким стулом с примесью крови и высокой температурой. Лоперавет необходимо немедленно отменить при появлении запора, вздутии живота или кишечной непроходимости.

13. Меры предосторожности при применении: при работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат не предназначен для применения животным в период беременности и лактации.

15. Препарат Лоперавет применяют перорально путём индивидуальной выпойки или добавления в молоко, в следующих дозах:

- телятам - по 30 мл на животное, что составляет 3,9 мг лоперамида 1-2 раза в день.

Если после дачи препарата к следующему кормлению стул отсутствует, то следует пропустить очередную дозу препарата и применять его только при наличии поноса.

При нормализации стула или его отсутствии более 12 часов препарат отменяют.

Если в течении трёх дней отсутствуют признаки улучшения, то применение препарата следует прекратить и провести дополнительное обследование с целью уточнения диагноза.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Лоперавета в соответствии с инструкцией по применению, как правило, не наблюдается. В редких случаях возможны аллергические и анафилактические реакции, запоры, метеоризм,

В случае появления осложнений использование препарата прекращают и при необходимости назначают симптоматическое лечение.

17. При передозировке препарата у животного может наблюдаться запор, вздутие, угнетенное состояние, снижение аппетита и массы животного.

18. Применение Лоперавета не исключает применения средств этиотропной, заместительной и патогенетической терапии.

19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не установлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой телят разрешается не ранее, чем через сутки после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,
Московская обл., г.о. Коломна
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «РЕПРОВЕТ», 140563,
Московская обл., г.о. Коломна
г. Озеры, ул. Ленина, д. 252.

Генеральный директор ООО «РЕПРОВЕТ»



А.В. Титов