ИНН 5036168824 КПП 503601001

142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 1, помещение 1,2,3 Этаж 1 тел: 8(495)664-34-90

Средство после доения Клевер

<u>Средство до доения для обработки вымени на основе ЧАС после</u> доения с экстрактом клевера

1. Технические характеристики

	Вода, смягчающие добавки, пленкообразующий
Состав	компонент, пищевой краситель, экстракт клевера, ЧАС
	(четвертичные аммониевые соединения).
Внешний вид	Гелеобразная жидкость фиолетового цвета
Плотность, г/см³ при	1 02010 01
20°C	1,020±0,01
Показатель активности	
водородных ионов, рН	
водного раствора	6-7
средства с массовой	
долей 1%	
Содержание ЧАС ,ррт	4000

2. Назначение и свойства

Средство является готовым к употреблению средством, для внешней обработки сосков вымени коров после каждой процедуры доения. Продукт, образуя защитную пленку, закрывает сосковый канал, предохраняя его от проникновения микроорганизмов. Содержит компоненты ухода за кожей. Эффективен при любых погодных условиях. Присутствие в составе средства экстракта клевера благотворно сказывается на состоянии соска, не вызывает раздражения и способствует восстановлению кожных покровов вымени.

3. Область применения

Средство применяется для профилактики заболевания маститов, для внешней обработки сосков вымени коров после каждой процедуры доения.

4. Способ применения

Средство является готовым к использованию. По окончанию доения, сразу же после снятия доильного аппарата, кожу сосков вымени обрабатывают средством, путем обмакивания в чашку для дезинфекции. Необходимо обработать не менее ¾ поверхности соска вымени, нанесением средства. При обмакивании сосков



Общество с ограниченной ответственностью «ЛАЕРГ РУС»

ИНН 5036168824 КПП 503601001

142100, Московская обл, Подольск г, Комсомольская ул, дом № 1, помещение 1,2,3 Этаж 1 тел: 8(495)664-34-90

молочной железы возможно применение стаканов любого вида. Чашки для дезинфекции регулярно, не менее раза в неделю, необходимо мыть водой. Непосредственно перед новым доением, защитная пленка с соска удаляется с помощью теплой воды и салфетки.

5. Меры предосторожности

Средство не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических реакций. Противопоказаний к применению средства не установлено. Не рекомендуется применять средство в сочетании с другими препаратами. После применения средства продукция животноводства можно использовать без ограничений. При работе с средством следует соблюдать общие правила личной гигиены и безопасности. В случае попадания средства на слизистую оболочку глаз или кожи необходимо немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды, а при проглатывании - запить большим количеством воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Рвоту самостоятельно не вызывать. При необходимости обратитесь к врачу. В случае каких-либо осложнений после использования средства его использование прекращается, и сообщают об этом производителю.

6. Условия хранения

Средство хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от 0° С до $+30^{\circ}$ С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Допускается заморозка во время транспортировки. Размораживать средство при комнатной температуре и тщательно перемешать, восстанавливает свойства.

7. Срок хранения

12 месяцев со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения.

8. Данные по экологии

Средство полностью биоразлагаемо.